



## Sposoby zakończenia żył wolnego końca przewodu.

Nasz park maszynowy umożliwia zdjęcie opony przewodu na zadanej długości, przycięcie w razie potrzeby wybranych żył na odpowiednią długość oraz zdjęcie izolacji.

### Oferujemy następujące zakończenia żył wolnego końca przewodu:

- całkowite zdjęcie izolacji
- częściowe zdjęcie izolacji
- pobielenie cyną bezołowiową (zgodnie z dyrektywą ROHS)
- montaż zakuć
  - zacisków końca kabla (KZ)
  - końcówek tulejkowych nie izolowanych
  - końcówek tulejkowych izolowanych
  - nasuwek
  - wsuwek
  - nasuwko – wsuwek
  - końcówek oczkowych


W trosce o jak najlepszą jakość produktów stosujemy zakucia najlepszych firm:

- OBR
- Inarca
- Hatko
- Ergom
- Stocko
- Radpol



## Zakończenie żył wolnego końca przewodu.

Całkowite zdjęcie izolacji



Montaż zacisku końca kabla (KZ)



## Zakończenie żył wolnego końca przewodu.

Pobielenie końcówek





Montaż nasuwki



## Zakończenie żył wolnego końca przewodu.

Częściowe zdjęcie izolacji




Montaż wsuwki



## Zakończenie żył wolnego końca przewodu.

Montaż tulejki nieizolowanej H




Montaż końcówki oczkowej



## Zakończenie żył wolnego końca przewodu.

Montaż Końcówki izolowanej HI



Montaż nasuwko - wsuwki

